



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
(Главное управление МЧС России  
по Республике Башкортостан)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005  
Телефон: (347) 252-59-52 Факс (347) 273-42-86  
E-mail: cancel@02.mchs.gov.ru  
Единый телефон доверия (347) 233-99-99

ЦУКС ГУ МЧС России  
по Нижегородской области

Министерствам и ведомствам  
Республики Башкортостан, организациям  
(по списку), главам администраций  
муниципальных образований  
Республики Башкортостан, начальникам  
пожарно-спасательных гарнизонов  
Республики Башкортостан

28.01.2022 № М-169-603  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О представлении прогноза

**Оперативный ежедневный прогноз возникновения и развития  
чрезвычайных ситуаций на территории Республики Башкортостан  
на 29 января 2022 года**

(подготовлен на основании информации от ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, ФБУ «Авиалесохрана», Центра прогнозов космической погоды, ИЗМИРАН)

**1. Обстановка за прошедшие сутки (27 января 2022 года)**

На территории Республики Башкортостан за прошедшие сутки произошло 10 техногенных пожаров (АППГ – 15), в которых погибших нет, травмированных нет.

За сутки по республике произошло 7 ДТП, в которых погиб 1 человек, травмировано 12 человек.

**1.1 Обстановка на энергосистемах и объектах ЖКХ**

ЧС на объектах ЖКХ не зарегистрировано. Зарегистрированы происшествия, связанные с аварийным отключением горячего и холодного водоснабжения. Условия жизнедеятельности населения не нарушены.

## **1.2 Метеорологическая обстановка**

За прошедшие сутки в большинстве районов республики отмечался небольшой снег, местами туман, мгла. Температура воздуха днем  $-5,-11^{\circ}\text{C}$ , ночью  $-14,-23^{\circ}\text{C}$ , по северо-востоку до  $-28^{\circ}\text{C}$  (АМК Николаевка), в отдельных южных районах до  $-9^{\circ}\text{C}$ .

## **1.3 Ледовая обстановка и происшествия на водных объектах**

На территории республики, по состоянию на 28.01.2022, открыто 3 ледовые переправы (3 автомобильных, 0 пешеходных, 0 пешеходно-гужевых):

- Караидельский район, с. Караидель, р. Уфа, толщина льда 50 см, грузоподъемность 2 т, две полосы, ширина 50 м, длина переправы 250 м, открыта 14.12.2021.

- Бирский район, Республика Башкортостан г. Бирск, р. Белая, толщина льда 40 см, грузоподъемность 6 т, две полосы, ширина 20 м, длина переправы 438 м, открыта 23.12.2021.

- Краснокамский район, Республика Башкортостан с. Староянзигитово, р. Белая, толщина льда 45 см, грузоподъемность 8 т, одна полоса, ширина 100 м, длина переправы 800 м, открыта 27.12.2021.

На территории республики находится 12 мест массового выхода людей на лед (традиционные места подледной ловли) на территории Республики Башкортостан: оз. Шамсутдин Бирского района, оз. Аслыкуль с. Алга Давлекановского района, Туймазинское вдхрн. г. Туймазы, оз. Кандрыкуль с. Кандры Туймазинского района, р. Кама с. Николо-Березовка Краснокамского района, Павловское вдхрн. с. Павловка Нуримановского района, р. Уфа г. Уфа, р. Белая г. Уфа, оз. Банное пос. Кусимовский рудник Абзелиловского района, оз. Белое с. Белое Озеро Гафурийского района, Нугушское вдхр. с. Нугуш Мелеузовского района.

За прошедшие сутки на водных объектах происшествий не произошло, погибших нет. По сравнению с АППГ количество происшествий не изменилось (за АППГ – происшествий не произошло). По сравнению с АППГ количество погибших не изменилось (за АППГ – погибших нет). По сравнению с АППГ показатель количества спасенных не изменился (за АППГ – спасенных нет).

С начала 2022 г. происшествий не произошло (в 2022 - 0, за АППГ - 0), утонувших нет (в 2022 – 0, за АППГ – 0), количество спасенных не изменилось (в 2022 – 0, за АППГ – 0 спасенных).

## **1.4 Биолого-социальная обстановка**

На территории республики санитарно-эпидемиологическая обстановка находится под контролем.

### **1.4.1 Эпидемиологическая обстановка**

На 28.01.2022 в Республике Башкортостан зарегистрированы следующие виды заболеваний за неделю:

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: по республике зарегистрировано 5 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (АППГ – 3), в ГО г. Уфа – зарегистрировано 3 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (АППГ –1).

ОРВИ: по республике – 28507 случаев (АППГ – 20958), в том числе в ГО г. Уфа – 12945 случая (АППГ– 6882).

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан № УГ-124 от 27.03.2020 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» органы управления и силы территориальной подсистемы функционируют в режиме ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ.

По состоянию на 27.01.2022 на территории республики зарегистрировано – 129552 случая новой коронавирусной инфекции, выписаны по выздоровлению – 119727 человек, 4709 человек умерло.

#### 1.4.2 Эпизоотическая обстановка

Постановлением главы Администрации МР Баймакский район № 894 от 31 декабря 2021 года в связи с выявлением очага заболевания крупного рогатого скота вирусом «Заразный узелковый дерматит» на территории с. Ургаза Зилаирский сельсовет МР Баймакский район и с целью предотвращения дальнейшего распространения и развития заболевания введён режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» с 31 декабря 2021 года до особого распоряжения.

Постановлением Администрации МР Стерлитамакский район № 42 от 27 января 2022 года в связи с выявлением эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории фермы, расположенной по адресу: МР Стерлитамакский район, с. Кармаскалы, ул. Нагорная, д. 2 а, введён режим ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ с 26 января 2022 года до особого распоряжения.

По состоянию на 27.01.2022 на территории республики действует пять карантина по заболеванию животных.

№ п/п	Муниципальное образование	Населённый пункт	Описание случая (вид животного/ кол-во очагов/ заболело/пало)	Дата введения карантина, № документа, кем подписан
1	Зианчуринский район	д. Сагитово	Бешенство (КРС/1/1/1)	От 13.12.2021 № УГ-724 Указ Главы Республики Башкортостан
2	Баймакский, Хайбуллинский районы	с. Ургаза, д. Баишево, с. Ишмухаметово, д. Янгазино,	Заразный узелковый дерматит (КРС/-/-)	От 30.12.2021 №281 Приказ Управления ветеринарии Республики Башкортостан

		д. Октябрь, д. Сосновка, д. Комсомол МР Баймакский район и д. Исянгильдино, с. Целинное МР Хайбуллинский район.		
3	Абзелиловский район	с. Целинный	Бешенство (КРС/1/1/1)	От 12.01.2022 № УГ-10 Указ Главы Республики Башкортостан
4	Стерлитамакский, Аургазинский районы и ГО г.Стерлитамак	с. Кармаскалы, д. Восточный, д. Муравей, с. Асаво-Зубово, с. Буриказганово, с. Новое Барятино, с. Роцинский, с. Старое Барятино, с. Талачево, д. Еслевский, д. Казадаевка, д. Кучербаево, д. Марковский, д. Марьевка, д. Маршановка, д. Михайловка, д. Новомукатовка, д. Петропавловка, д. Подлесное, д. Рязановка, д. Соловьевка, д. Стрелковка, д. Сунгур, д. Черкасы, д. Чувашский Куганак, с. Бельское, с. Большое Аксаково, с. Ишпарсово, с. Косяковка, с. Мариинский, с. Новый Краснояр, с. Садовка, с. Танеевка,	Африканская чума (Свинья/-/-/-)	От 25.01.2022 № УГ-29 Указ Главы Республики Башкортостан

		ГО г. Стерлитамак, д. Асавбашево, д. Вязовка, д. Дадановка, д. Журавлевка, д. Каменка, д. Красный Восток, д. Сосновка, с. Манеево, с. Месели, с. Семенкино		
5	Мечетлинский район	д. Таишево, Юнусовский с/с	Бешенство (-/-/-)	От 27.01.2022 № УГ-36 Указ Главы Республики Башкортостан

## **2. Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС):**

**Опасные метеорологические явления не прогнозируются.**

**Неблагоприятные метеорологические явления прогнозируются:**

**29.01.2022** на отдельных участках дорог туман с видимостью 500 м и менее.

### **Прогноз погоды на 29.01.2022 – 31.01.2022**

**29.01.2022** облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11,-16°C, при прояснениях -21,-26°C, днем -7,-12°C.

На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица, туман с видимостью 500 м и менее.

**30.01.2022** облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, днем местами до умеренного. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11,-16°C, при прояснениях -18,-23°C, днем -4,-9°C.

**31.01.2022** облачная погода с прояснениями. Ночью временами снег, днем небольшой мокрый снег, местами до умеренного; в отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4,-9°C, при прояснениях -10,-15°C, днем 0,-5°C.

### **2.1 Прогноз гидрологической обстановки**

На территории Республики Башкортостан чрезвычайных ситуаций, обусловленных ухудшением гидрологической обстановки, не прогнозируется.

#### **2.1.1 Риски возникновения происшествий, ЧС водных объектах**

Возможны единичные случаи происшествий связанных с гибелью людей на водных объектах.

## **2.2 Прогноз чрезвычайных ситуаций техногенного характера**

### **2.2.1 Риски возникновения техногенных пожаров.**

Сохраняется высокий риск техногенных пожаров в зданиях жилого, социально-бытового и культурного назначения.

Основными причинами возможных пожаров могут стать:

- 1) в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения:
  - замыкание или неисправность электропроводки;
  - использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;
  - неисправность печного или газового оборудования;
  - неосторожное обращение с огнем;
  - нарушение правил пожарной безопасности.
- 2) На промышленных объектах и объектах сельскохозяйственного назначения:
  - замыкание или неисправность электропроводки;
  - нарушение правил пожарной безопасности в технологическом процессе;
  - курение в неустановленных местах.

В данный период сохраняется вероятность взрывов бытового газа в частных жилых домах из-за нарушения правил безопасности при использовании газового оборудования.

Анализ показывает, что основными причинами взрывов газа в жилых домах является изношенность подводящих газовых трубопроводов, бытовых приборов и оборудования, а также самовольное подключение жителей к газовым сетям. Большое количество взрывов газа в жилых домах связано с бесконтрольным использованием населения газовых баллонов. три

На территории республики эксплуатируется значительное количество опасных производственных объектов, на которых аварийные ситуации могут привести к возникновению техногенных ЧС.

### **2.2.2 Риски возникновения ЧС на транспорте**

Сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, вызванных дорожно-транспортными происшествиями, а также затруднением движения автотранспорта, ограничением пропускной способности на автодорогах федерального, регионального, местного значения.

Наиболее вероятно их возникновение на:

М-5 «Урал» - 5 участков протяженностью 4533 м (Туймазинский район – 519 м; Благоварский район – 703 м; Иглинский район – 341 м, Чишминский район – 1672 м, Салаватский район – 1292 м);

М-7 «Волга» - 2 участка протяженностью 7741 м (Илишевский район – 4753 м, Дюртюлинский район – 2988 м);

Р-240 «Уфа-Оренбург» - 7 участков протяженностью 10326 м (г. Уфа – 412м; Кармаскалинский район – 743м; Стерлитамакский район – 862м;

Кююргазинский район – 1254 м, Мелеузовский район – 3051, Аургазинский район – 1876 м) в том числе 1 участок на автодороге Западный обход г. Уфы – 2125 м).

### **2.2.3 Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ**

Сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах ЖКХ – объектах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения.

Основными причинами возникновения аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства являются ветхое оборудование котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, а также «человеческий фактор».

Возможны отдельные локальные отключения коммунальных энергоресурсов, вследствие обрыва кабелей электросети из-за сильного ветра, гололеда.

Аварии на системах ЖКХ и энергосистемах на территории республики не представляют угрозу для жизни людей, но могут привести к негативным последствиям и нарушению условий жизнедеятельности населения.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций «нарушение условий жизнедеятельности населения» до муниципального уровня, связанных с обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, повреждением кровель жилых и социально-значимых объектов.

Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с обрушением элементов зданий и широкопролетных конструкций в результате снеговой нагрузки.

## **2.3. Прогноз чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера**

### **2.3.1 Прогноз эпидемиологической обстановки**

В республике сохраняется неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная коронавирусной инфекцией. Динамика заражений сохраняется, количество заболевших в ближайшие сутки ожидается до 640 человек.

### **2.3.2 Прогноз эпизоотической обстановки**

На территории Республики Башкортостан чрезвычайных ситуаций, обусловленных ухудшением эпизоотической обстановки, не прогнозируется.

## **3. Рекомендуемые превентивные мероприятия по предупреждению, предотвращению, локализации ЧС и ликвидации их последствий:**

**Главам администраций муниципальных образований Республики Башкортостан в рамках своих полномочий в целях защиты населения и территорий от возможных аварийных ситуаций в муниципальных звеньях БТП РСЧС:**

- организовать информирование населения о мерах предосторожности;

- при ухудшении обстановки организовать введение соответствующих режимов функционирования;
- организовать поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных служб и служб экстренного реагирования для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ;
- организовать проверки резервных источников питания и подготовку их к работе;
- уточнить наличие и состав техники, привлекаемой к ликвидации аварий;
- провести проверки и восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- провести уточнение пунктов временного размещения для эвакуации населения в случае возникновения ЧС (происшествий);
- осуществлять контроль за гидрометеорологической обстановкой;
- информировать население через СМИ о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях (происшествиях), мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты;
- организовать мероприятия по профилактике несчастных случаев и гибели людей на водных объектах;
- проконтролировать своевременную очистку широкопролетных конструкций в рамках профилактики обрушения конструкций зданий и сооружений;
- во взаимодействии с должностными лицами органов, осуществляющих государственный пожарный надзор, пожарной охраны, со СМИ организовать усиление противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности;
- организовать эпидемиологический, эпизоотический контроль на подконтрольной территории;
- организовать работу городков жизнеобеспечения, мобильных и стационарных пунктов обогрева на опасных участках автомобильных дорог.

#### **Единым дежурно-диспетчерским службам муниципальных образований:**

- обеспечить доведение прогноза до глав администраций и председателей КЧС и ОПБ муниципальных образований, всех заинтересованных служб, организаций, учреждений и территориальных подразделений РСЧС, образовательных учреждений;
- организовать доведение прогноза и необходимость проведения превентивных мероприятий до руководителей фермерских хозяйств через глав администраций сельских поселений;



- информировать население через СМИ о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях (происшествиях), мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты;

- проинформировать участников дорожного движения посредством КВ-радиосвязи о прогнозируемых неблагоприятных (опасных) погодных явлениях;

- провести уточнение количества аварийно-восстановительных бригад, запасов материально-технических средств для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ;

- при ухудшении обстановки, угрозе или возникновении ЧС, организовать незамедлительное информационное взаимодействие на всех уровнях управления.

Заместитель начальника Главного управления  
(по гражданской обороне и защите населения) –  
начальник управления гражданской обороны и  
защиты населения  
полковник

И.Г. Саетгареев



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 66222F7AACC279061B4EDADB966F23253DB

Владелец: Саетгареев Ильдар Галиевич

Действителен с 26.11.2021 по 26.02.2023